



ДЭСОН МЕДИ



ESSENCE PEEL

ESSENCE PEEL

ВСЕЗЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ

6мл × 5шт

Запатентованная формула бережно очищает и восстанавливает кожу, активируя регенерацию клеток и стимулируя выработку коллагена.

Лифтинг-эффект уже после первой процедуры. Ваша кожа станет живой, гладкой и обретёт здоровый блеск!

EAC
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РФ

Уникальная формула на основе BioRePeelC13 и PRX-T33, специально для чувствительной и проблемной кожи

ESSENCE PEEL

ИННОВАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДЕРМАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА

Новейшая разработка Южнокорейского косметологического холдинга.

Инновационная технология ремоделирования и ревитализации дермы без применения инъекционных техник, без повреждения поверхности кожи, без периода реабилитации. Мгновенный лифтинг-эффект.

Уникальные решения для получения сияющей, яркой и здоровой кожи безопасно и без усилий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИЛИНГА:

- Широкий спектр решаемых эстетических задач
- Эффективность
- Комфорт пациента при проведении процедуры (пилинг «обеденного перерыва»)

- Атравматичность (без нарушения эпидермального слоя)
- Не требует восстановительного периода
- Универсальность (для женщин и мужчин с любым типом кожи)
- Всесезонность
- Легкость в исполнении



Соответствие качества и безопасность препарата международным и Российским стандартам доказано проведенными клиническими испытаниями, и официально подтверждено соответствующими сертификатами.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА:

- Профилактика и коррекция возрастных изменений кожи лица, шеи, области декольте и кистей (морщины, складки, увядание кожи)
- Гиперпигментация
- “Уставшая” кожа, кожа “курильщика”
- Проблемная кожа (акне, себорея) и проявление постакне
- Жирная кожа, расширенные поры
- Стрии и рубцовые изменения



ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА:

- Активные проявления вирусных инфекций (герпес, бородавки)
- Активные инфекционные воспалительный процесс на коже
- Нарушения целостности кожных покровов
- Аллергические дерматозы (нейродермит, атопический дерматит, экземы и др.)
- Коллагенозы
- Склонность к образованию келоидных рубцов
- Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилингового состава
- Беременность и период лактации
- Тяжелые соматические заболевания
- Прием лекарственных средств, обладающих фотосенсибилизирующим действием
- Прием иммунодепрессантов
- Прием роаккутана – 6 месяцев до и 6 месяцев после проведения пилинга
- Аллергия на солнечный свет
- Плохое заживления ран в анамнезе
- Ожидание пациента завышенных результатов

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД-8

(Argilerin, Аргилерин) – миорелаксант.

Расслабляет мимические морщины, является безопасной альтернативой Ботулотоксина типа А. Ацетилгексапептид-8 блокирует мышечную иннервацию за счет конкурентного ингибирования белков, ответственных за процесс проведения нервного импульса, не является токсином, как ботокс, физиологически абсолютно безопасен. Аргилерин способен после нанесения на кожу проникать в базальный слой эпидермиса, в окончания нервных терминалов, где он осуществляет модуляцию мышечных сокращений, расслабляя мышцы. Таким образом, ослабляя сокращение мышцы, Аргилерин устраняет основную причину возникновения мимических морщин. В результате устраняются мимические морщины на лбу, во внешних уголках глаз, около рта. Разглаживаются глубокие морщины и предотвращается появление новых.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

– альфа гидроксикислота имеет самую короткую молекулу, за счет чего проникает глубоко в кожу. Содержание менее 10%, степень очистки 70%.

Обеспечивает эксфо -лиацию и обновление клеточного состава эпидермиса, повышает уровень гидратации кожи, восстанавливает липидный барьер, уменьшает проявления гиперпигментации, улучшает защитные свойства кожи. Оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и увлажняющее действие. Стимулирует пролиферацию фибробластов, активацию синтеза коллагена, повышает уровень мукополисахаридов в дерме. Благодаря действию гликолевой кислоты поверхность кожи выравнивается, улучшается её цвет, повышается тургор кожи, разглаживается мелкая сеть морщин.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота оказывает мгновенный поверхностный увлажняющий эффект. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота свободно проникает на дермальный уровень, проходя кожный барьер, включается в работу клеток на генном уровне, стимулирует выработку собственной (эндогенной) гиалуроновой кислоты, восстанавливая изначальный тургор кожи. Уменьшает глубину морщин, разглаживает кожу, делает лицо заметно моложе.
pH 3,29

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «БАЗОВЫЙ»:

1. Провести демакияж поверхности кожи, планируемой для процедуры пилинга.
2. Просушить кожу бумажной салфеткой.
3. В одноразовый шприц с иглой набрать необходимое количество препарата.
Рекомендуемые объёмы: лицо – 1,5 мл, шея – 1-1,5 мл, декольте – 1,5-2 мл, руки – 2 мл, локти – 0,5 мл.
4. Руками в нитриловых перчатках равномерно распределить препарат в объёме 0,5 мл по поверхности кожи по зонам:
 - лоб, височная область;
 - спинка и крылья носа;
 - носогубный треугольник, подбородок;
 - область щек, шеи и декольте.Втирать в кожу интенсивными движениями до полного впитывания по массажным линиям. При нанесении необходимо обходить родинки на расстоянии 0,5 см.
5. Оставить препарат на поверхности кожи на 1-2 минуты.
6. Повторяем процедуру второй раз с дополнительным нанесением 0,5 мл и также оставляем на 1-2 минуты. Количество нанесений: от 2 до 5 нанесений (в среднем 3). На тонкую и чувствительную кожу достаточно 2-х нанесений; на нормальную кожу – до 3-х нанесений; на толстую и жирную кожу – до 5 нанесений в той же последовательности.
7. Смойте препарат прохладной водой.
8. После процедуры нанести питательный увлажняющий крем.
9. Назначить дату следующего визита. Курс: 4-6 процедур через 7 дней.
10. В течение 7 - 10 дней после процедуры необходимо обильно увлажнять кожу кремом и наносить солнцезащитные средства.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»:

- 1.** Очистите кожу специальными салфетками для интимной гигиены или любым мягким очищающим средством.
- 2.** По окончании процедуры очищения обязательно протрите зону воздействия спиртосодержащим средством. Избегайте попадания спиртосодержащего средства на зоны слизистых.
- 3.** Подсушите кожу бумажными салфетками.
- 4.** В одноразовый шприц с иглой набрать необходимое количество препарата. Рекомендуемый объём на одну зону – 1-2 мл.
- 5.** Во избежание попадания препарата внутрь влагалища, на малые губы необходимо положить сухую салфетку. При работе в области ануса, за несколько дней до процедуры необходимо удалить всю растительность.
- 6.** Руками в нитриловых перчатках нанести препарат в объеме 0,5 мл на всю обрабатываемую зону с помощью интенсивных втирающих движений. Препарат наносим от середины наружу, чтобы избежать попадания на слизистую. Если используется специальная силиконовая лопатка, то на неё нужно обязательно надеть нитриловую перчатку. Лопатку держите под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности. Втирать в кожу интенсивными движениями до полного впитывания. Количество нанесений зависит от процедуры. В первые 2-3 процедуры не более двух слоёв. Далее можно увеличить до трёх-четырёх слоёв препарата.
- 7.** Смойте препарат прохладной водой.
- 8.** Нанесите питательный и увлажняющий крем.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ESSENCE PEEL С ДРУГИМИ МЕТОДИКАМИ. КОМБИНАЦИЯ МЕТОДИК В ОДНУ ПРОЦЕДУРУ.

ESSENCE PEEL И МИКРОНИДЛИНГ АППАРАТОМ ДЕРМАПЕН

ПОКАЗАНИЯ:

- гиперпигментация различного генеза;
- атоничность и дряблость кожи лица и тела;
- нарушение четкости контура овала лица;
- тусклый цвет лица;
- расширенные поры, неровный кожный рельеф;
- акне, постакне;
- растяжки (стрии), рубцы, шрамы.



1. Очистите кожу от макияжа, обработайте раствором антисептика.
2. Выберите необходимую длину иглы в зависимости от области обработки. Лицо – 0,5 мм, область век – 0,25 мм, морщины, заломы, рубцы – 1,0 мм, растяжки – 1,5-2,0 мм.
3. Обработайте кожу аппаратом Дермапен.
4. Руками в нитриловых перчатках равномерно распределить препарат в объеме 1,5 мл по поверхности кожи. Втирать в кожу интенсивными движениями до полного впитывания по массажным линиям.
5. После процедуры пилинга – легкая смывка (возможность использования слегка увлажненной салфетки).
6. Обработка кожи хлоргексидином.
7. Наложите на лицо успокаивающую маску или гель на 20 минут.

ESSENCE PEEL И ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Сначала выполняется процедура Essence Peel, а затем процедура плазмо-лифтинга техникой бугорков (мало вколов, на каждый вкол по 0,1 мл).

ESSENCE PEEL И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

В первую очередь выполняется процедура биоревитализации, затем процедура Essence Peel.

КОМБИНАЦИЯ МЕТОДИК В РАЗНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ – через 7 дней после Essence Peel, после ботулинотерапии – не ранее, чем через месяц.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА – через 7 дней после Essence Peel, после контурной пластики – не ранее чем через 2 недели.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ – через 7 дней после Essence Peel, после биоревитализации 2 недели.

ТРЕДЛИФТИНГ – через 7 дней после проведения проведения Essence Peel. После имплантации нитей процедуру можно проводить не ранее чем через месяц.

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ (RF-лифтинг, микротоки, миостимуляция) – чередовать с Essence Peel, с интервалом 7 дней.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПИЛИНГИ чередовать с Essence Peel с интервалом 10 дней.

СРЕДИННЫЕ ПИЛИНГИ до Essence Peel за месяц, после Essence Peel через 7 дней.

ВОССТАНОВИТЕ СВОЮ КОЖУ С ESSENCE PEEL:



ДО/ПОСЛЕ



ДО/ПОСЛЕ



ДО/ПОСЛЕ

Свяжитесь с нами

«ДЭСОН МЕДИ»

Оптовая компания по поставке
инъекционных косметологических
препаратов в России



ДЭСОН МЕДИ

КОНТАКТЫ:

АДРЕС: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 65А

ТЕЛЕФОН: +7-909-824-84-84

E-MAIL: info@k-aesthetic.ru

ВЕБ-САЙТ: kosmetologiya-opt.ru





POWER HEALER
MULTIFUNCTIONAL SKIN BOOSTER



RAVENNA
PDLA COLLAGEN BOOSTER



CLAIREYES
FILLER FOR EYES



BELISSIMA
PLLA DERMAL FILLER



V-UP BODY
BODY FILLER



MIRATOX
BOTULINUM TOXIN TYPE A



RAVELLO
PLLA FILLER



OASIS REPAIR
PN POLYNUCLEOTIDE



MELLINE
AMPOULE SOLUTION FOR FACE & BODY



EXOBOOM
EXOSONES FOR SKIN & HAIR



SMILE FILL
DERMAL FILLER



TRUE BELLA
SKIN BOOSTER



EVERLIFTING
THREADS FOR REJUVENATION AND FACELIFT



PLATINUM PTT PRIMO

PLATINUM,
the perfect match for lasers.

Nano particles penetrate sebaceous glands,
causing localized thermal damage



ДЭСОН МЕДИ